

Составы топливных брикетов из биомассы

Калорийность сырья		Калорийность топливных материалов	
Сырье	ккал/кг	Сырье	ккал/кг
Багасса (сахарный тростник)	4200	Архар Сталк	4000
Бамбуковая пыль	3700	Белый угольный брикет	4000
Кора (древесина)	3900	Уголь	6000
Касторовое семя Shell	4000	Уголь марки «Б»	5000
Кофейная шелуха	4200	Уголь марки «С»	4000
Кокосовая смола	4000	Дизель	9400
Хлопковый стебель	3800	Дрова	3300
Скорлупа молотого ореха	4000	Тяжелое топочное масло	9900
Джутовые отходы	4500	керосин	8900
Стебли кукурузы	3800		9400
Горчица Помни	4500	Опил Пыль	4000
Сосновая хвоя	4000	Мусор из сахарного тростника	3500
Рис Помни	3500	Отходы сахарного завода	3300
Рисовая солома	3500	Пшеничная солома	3700
Сар Кханда Трава	3700		

Источник www.biomassbriquetting.com/briquetting-plant-india.php



Кампала Уганда, Восточная Африка
Разное. Листья 70% Кофейная шелуха
30%



Центральное побережье Гаити, Карибские
острова Листья сахарного тростника 40% Разное.
Листья и соломинки 60%



Романтика Эритрея, Северо-Западная Африка
Галофиты, Сифайр 40%
Солома из полевых трав 40%
Картон 20%




Ashland Organ, запад США
Нежелательная почта 35%
Листья тополя 40%
Хвоя сосны и кедра 25%



Река Шири, Малави, Центральная Африка
Водяной гиацинт 40% Разное. Листья 40%
Макулатура и картон 20%



Бамако Мали, Западная Африка
Угольная пыль 25%
Опилки 30%
Полевая солома 45%



Лилонгве Малави, Центральная Африка
Рисовая шелуха 30%
Опилки 30%
Макулатура бумаги и картона 40%



Макуэни, Кения, Восточная Африка
Листья манго 30% Листья папайи
30% Разное. Другие листья 40%



Бамако Мали, Западная Африка
Угольная пыль 40%
Опилки 30%
Полевая солома 30%



Куско Перу, Южная Америка
Листья эвкалипта 30%
Полевые травы/солома 40%
Кукурузные листья и стебли 30%



Манагуа, Никарагуа
Листья моринги 90%
Разное. Оставляет 10%



Бамако Мали, Западная Африка
Опилки и рисовая шелуха 30%
Угольная мелочь 25%
Полевая солома 45%



Макуэни Кения, Восточная Африка

Манго и Разное. Листья 80%

Макулатура 20%



Асмэра Эритрея, Северо-Восточная Африка

Галофит 45%

Травы и солома 30%



Больница Альберта Швейцера

Центральный прибрежный регион, Гаити,
Карибский бассейн

Разное Листья сахарного тростника

Рисовая шелуха и картон



Мчинджи Малави, Центральная Африка

картонная доска 60%

Разное Оставляет 40%



Бамако Мали, Западная Африка
Угольная мелочь 40%
Опилки 30%
Полевая солома 30%



Лилонгве Малави, Центральная Африка
Рисовая шелуха 40%
картонная доска 40%
Опилки 20%



Куско Перу, Южная Америка
Полевая трава 40%
Картофельные стебли и
Корни 30%
Эвкалипт 30%



Эшленд Орегон, запад США
Кедровые листья 25%
Нежелательная почта 40%
Сосновые иглы 10%
Листья тополя 25%



Верхняя река Шири, Малави, Центральная Африка Водяной гиацинт 50% Разное. Листья 50%



Бамако Мали, Западная Африка Пластиковые пакеты 10% Макулатура 25% Картон 25% Разное. Листья и соломинки